

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Polaneckého -/-, k.ú.**  
**731641, p.č. 1945/116, 1945/2**  
 PSČ, místo: **197 00, Praha 19 - Kbely**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **5409.96** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.45** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **3741.8** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**310.6**

**363.1**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 284.4  
■ elektrická energie: 26.2

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>	0.28	53.7	47.7				
	<b>C</b>	0.34				24.8	24.8	
	<b>D</b>							
	<b>E</b>			1.2	1.2			
	<b>F</b>							
	<b>G</b>							
Mimořádně neohospodárná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>201.0</b>		<b>4.4</b>		<b>92.6</b>	<b>12.5</b>	
	MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Pavel Jahelka**  
Kontakt: **V Uliče 191, 252 67, Tuchoměřice**  
**728 229 533 / jahelka@ecoten.cz**

Osvědčení č.: **1084**  
Vyhотовeno dne: **26.1.2018**  
Podpis: .....